


«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi»**



Ш.А. Юсупов

«16» Март 2026 год



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение работ по техническому обслуживанию
технических средств досмотра на железнодорожных вокзалах
АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi»**

№	Наименование	Услуги
1.	Тема конкурса	«Определение поставщика услуг на проведение работ по техническому обслуживанию технических средств досмотра на железнодорожных вокзалах АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi» за период с 01 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года
2.	Заказчик	АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi».
3.	Источник финансирования	Собственные средства АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi».
4.	Место проведения конкурса	АО АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi» по адресу: 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Туркестанская, д. 7.
5.	Вид конкурса	Открытый.
6.	Критерии оценки предложений	Бальный метод
7.	Источник информирования	https://uzrailpass.uz/ru/press/tenders/ https://xt-xarid.uz/
8.	Язык для предоставления предложений	Узбекский или русский.
9.	Вид валюты	Национальная валюта – сум.
10.	Порядок расчёта	Оплата в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ.
11.	Сроки выполнения работ	Согласовать и утвердить график проведения технического обслуживания технических средств досмотра (не менее 4 раз в течение годового периода) При внеплановых работах, время реагирования от 3 часов до 48 часов с момента подачи заявки (в зависимости от отдалённости объекта, сложности работ и времени приема заявки от Заказчика).
12.	Порядок разъяснения участникам конкурса	<ul style="list-style-type: none"> - В письменном виде и в письменной форме; - Через телефонную связь, устное обращение, обращение через электронную почту; - Через личное собеседование.
13.	Способ подачи заявки	В электронном виде.
14.	Альтернативное (аналогичный) предложение	Не разрешается.
15.	Требование к участникам торгов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласно документации конкурса (прилагается); 2. Заявление со стороны участника о недопущении коррупционных проявлений (предоставление обязательно).
16.	Максимальная цена (предельная стоимость) предложения	Стоимость предложения должна включать следующие виды работ:

№	Наименование	Услуги
		<ul style="list-style-type: none"> - проведение технического обслуживания технических средств досмотра на железнодорожных вокзалах АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi» (согласно перечня Приложения №1); - резерв средств в размере 10% от общей стоимости технического обслуживания на дополнительные работы, связанные с ремонтом, монтажные и демонтажные работы, экстренные внеплановые выезды (по заявке и согласованию с Заказчиком).
17.	Дата поставки товара, оказания услуг и выполнения работ	Ежеквартально по утвержденному графику за период с 01 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года
18.	Приём товаров, выполненных работ и оказания услуг	Прием осуществляется в соответствии с условиями договора, на основании законодательных актов, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
19.	Формы для предоставления заявок участниками конкурса	Формы для участия в конкурсе прилагается.
20.	Специальные условия	<p>К участию в конкурсе не допускаются организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; - не надлежаще исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; - зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); <p>По истечении срока подачи предложений, для участников конкурса, не будет рассматриваться запросы, предложения и другая информация по предмету конкурса, если такая информация умышленно запрошена конкурсной комиссией.</p> <p>Если участники конкурса будут запрашивать для рассмотрения представленную дополнительную информацию, комиссия может дисквалифицировать участника. Участники, которые дискриминируют других участников, могут быть дисквалифицированы.</p>
21.	Требования к исполнителю	<ul style="list-style-type: none"> - иметь опыт работы по предмету конкурсного отбора не менее 3-х лет, в том числе на объектах ж.д.; - иметь штат сертифицированных производителем инженерно-технических специалистов, с целью

№	Наименование	Услуги
		<p>обеспечения необходимых для качественного проведения регламентных и ремонтных работ на объекте;</p> <ul style="list-style-type: none"> - иметь авторизацию производителя (или соглашение с дистрибьютором) на техническую поддержку и право проведения обслуживания на данные типы оборудования: Интроскопы и Стационарные металлодетекторы; - иметь в наличии специализированный тестовый образец согласно стандарту по безопасности "NILECJ-STD-0601.00", для проверки и настройки металлодетекторов. - предоставить справку с обслуживающего банка о наличии собственных оборотных средств в размере не менее 20% от стартовой суммы отбора, для гарантии обеспечения исполнения обязательств; - предоставить не менее 3-х положительных отзыва от заказчиков по ранее выполненным аналогичным проектам. <p>Исполнитель должен оказывать услуги по обслуживанию пользуясь своими материалами, оборудованием, автотранспортом, приборами, инструментами, программным обеспечением, а также подъемными механизмами и лестницами, необходимыми для оказания услуг, контроля технологических параметров и выполнения поступающих заявок от Заказчика.</p> <p>В случае неисправности оборудования, на ремонт которого требуется дополнительное время, Исполнитель предоставляет во временное пользование запасные части из запасного комплекта (ЗИП) или осуществляет замену неисправного оборудования в сроки, согласованные с Заказчиком, в случае его отсутствия.</p> <p>Запасные части для замены вышедшего из строя оборудования приобретаются Исполнителем по согласованию с Заказчиком в пределах суммы договора.</p>
22.	Состав работ	<p>Регламент (квартальный).</p> <p>На проведение ТО рентген-телевизионных установок «ИНТРОСКОП» РХ (квартальное).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний осмотр составных частей; 2. Проверка надежности креплений; 3. Внешняя чистка корпуса от пыли и грязи; 4. Проверка исправности органов управления; 5. Проверка надежности электрических соединений; 6. Проверка надежности разъемных соединений; 7. Проверка внешней световой и звуковой индикации; 8. Проверка уровня загрязнения внутренних блоков, продувка сжатым воздухом; 9. Чистка вентиляторов блока электроники; 10. Чистка, проверка настройки монитора и качества изображения; 11. Комплексная проверка работоспособности всех функций оборудования;

№	Наименование	Услуги
		<p>12. Проверка отсутствия ложных срабатывания;</p> <p>13. Проверка стабильности работы программного обеспечения;</p> <p>14. Проверка параметров электропитания внутренних блоков;</p> <p>15. Проверка функций досмотрового оборудования в соответствии с руководством производителя с использованием специальных тестовых образцов для его настройки и калибровки.</p> <p>Регламент (квартальный). На проведение ТО Стационарных металлодетекторов CEIA, GARRETT. (квартальное).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний осмотр составных частей; 2. Проверка надежности креплений; 3. Внешняя чистка корпуса от пыли и грязи, с разборкой устройства; 4. Проверка исправности органов управления и блока управления; 5. Проверка надежности электрических и разъемных соединений; 6. Проверка внешней световой и звуковой индикации; 7. Комплексная проверка работоспособности всех функций оборудования; 8. Проверка параметров электропитания; 9. Проверка параметров настройки металлодетектора и его калибровка с использованием специальных тестовых образцов для проверки и настройки металлодетектора согласно стандарту по безопасности "NILECJ-STD-0601.00". <p>Регламент (квартальный). На проведение ТО источников бесперебойного питания UPS – TRIP-LITE, AVT (квартальное).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внешний осмотр источников бесперебойного питания; 2. Внешняя чистка корпуса от пыли и грязи; 3. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках; 4. Проверка исправности органов управления; 5. Проверка надежности электрических соединений; 6. Контроль уровня питающих напряжений на входе и выходе; 7. Контроль уровня питающих напряжений на аккумуляторных блоках; 8. Контроль сопротивления изоляции электрических цепей; 9. Внешний осмотр аккумуляторных батарей в ИБП (замена в случае выработки ресурса). <p>Экстренное (внеплановое) техническое обслуживание При возникновении неисправности или поломки, которые полностью ставят под угрозу безопасность объекта,</p>

№	Наименование	Услуги
		<p>проводится внеплановое (экстренное) техническое обслуживание технических средств досмотра. Специалист выезжает на объект и устраняет аварийную поломку (неисправность).</p> <p>Услуги должны оказываться, создавая минимум неудобств для работы ж/д вокзала (возможно проведение некоторых видов работ в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни).</p>
23.	<p>Ответственный исполнитель и связь для информирования</p>	<p>+998770237676</p>

Согласовано:

**Директор по производству
и техническому развитию**



Ф.Ш. Шарипов

Разработал:

**Начальник управления военизированной
охраны АО "O'ztemiryo'lyo'lovchi"**



М.М. Кимсанов

**Перечень оборудования технических средств досмотра
на железнодорожных вокзалах АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi»
подлежащего обслуживанию**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
				Регламент (квартальное).
1	Рентген-телевизионные установки «ИНТРОСКОП» (согласно перечня Приложения №2)	шт.	40	4
2	Стационарные металлодетекторы CEIA, GARRETT.	шт.	36	4
3	Источник бесперебойного питания UPS – TRIP-LITE, AVT.	шт.	27	4

Начальник управления военизированной
охраны АО «O'ztemiryo'lyo'lovchi»



М.М. Кимсанов

**Перечень рентгено-телевизионных установок (интроскопов) на объектах АО
«O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi», подлежащих техническому обслуживанию**

№	Наименование объекта	Модель	Год выпуска	Серийный номер	Техническое состояние
Қорақалпоғистон Республикаси					
1	Кунғирот вокзали	PX208	01.02.2013 й.	S/N: PX2081017HP	Исправен
2	Нукус вокзали	PX208	01.06.2013 й.	S/N: PX2081024	Исправен
3	Нукус вокзали	PX208	01.06.2013 й.	S/N: PX2081026	Исправен
Андижон вилояти					
1	Андижон вокзали	PX208	01.06.2014 й.	S/N: PX2081080HP	Исправен
2	Андижон вокзали	PX208	01.06.2014 й.	S/N: PX2081081HP	Исправен
Бухоро вилояти					
1	Бухоро вокзали	PX208	01.02.2014 й.	S/N: PX2081067HP	Исправен
2	Бухоро вокзали	PX208	01.02.2014 й.	S/N: PX2081068HP	Исправен
Фарғона вилояти					
1	Кўкон вокзали	PX208	01.01.2016 й.	S/N: PX2081139HP	Исправен
2	Марғилон вокзали	PX208	01.01.2016 й.	S/N: PX2081138HP	Исправен
Жиззах вилояти					
1	Жиззах вокзали	HI-SCAN 7555 DV	01.02.2023 й.	S/N: 191800	Исправен
2	Даштобод бекати	CX6040BI	01.11.2020 й.	S/N: TFNAP09190785	Исправен
Навоий вилояти					
1	Навоий вокзали	PX208	01.03.2013 й.	S/N: PX2081018	Исправен
Наманган вилояти					
1	Наманган вокзали	PX231	01.12.2019 й.	S/N: PX2310025	Исправен
2	Поп вокзали	PX208	01.08.2014 й.	S/N: PX2081088HP	Исправен
Қашқадарё вилояти					
1	Қарши вокзали	PX208	01.05.2012 й.	S/N: PX208259	Исправен
2	Қарши вокзали	PX208	01.05.2012 й.	S/N: PX208257	Исправен
Самарқанд вилояти					
1	Самарқанд вокзали	HI-SCAN 5180si	01.03.2023 й.	S/N: 191978	Исправен
2	Самарқанд вокзали	PX208	01.12.2015 й.	S/N: PX2081134HP	Исправен
3	Самарқанд вокзали	PX208	01.06.2011 й.	S/N: PX208218	Исправен
4	Самарқанд вокзали	PX208	01.06.2011 й.	S/N: PX208221	Исправен
5	Каттакўрғон вокзали	PX208	01.04.2012 й.	S/N: PX208250	Исправен
Сурхондарё вилояти					
1	Термиз вокзали	PX208	01.04.2012 й.	S/N: PX208255	Исправен
2	Термиз вокзали	PX208	01.05.2012 й.	S/N: PX208261	Исправен
Сирдарё вилояти					
1	Гулистон вокзали	PX208	01.05.2011 й.	S/N: PX208217	Исправен
Хоразм вилояти					
1	Урганч вокзали	PX208	01.06.2014 й.	S/N: PX2081077HP	Исправен
2	Урганч вокзали	PX208	01.05.2012 й.	S/N: PX208258	Исправен
3	Урганч вокзали	PX208	01.05.2012 й.	S/N: PX208260	Исправен
4	Хива вокзали	PX231	01.12.2017 й.	S/N: PX2311215HP	Исправен

5	Шовот вокзали	PX231	01.01.2018 й.	S/N: PX2311216HP	Исправен
Тошкент шахри					
1	Тошкент-Марказий вокзали	HI-SCAN 100100T-2is	01.05.2024 й.	S/N: 210183	Исправен
2	Тошкент-Жанубий вокзали	PX208	01.06.2013 й.	S/N: PX2081025	Исправен
3	Тошкент-Жанубий вокзали	PX208	01.06.2011 й.	S/N: PX2081078HP	Исправен
4	Тошкент-Марказий вокзали	HI-SCAN 100100T-2is	01.05.2024 й.	S/N: 210176	Исправен
5	Тошкент-Марказий вокзали	PX208	01.06.2014 й.	S/N: PX2081079HP	Исправен
6	Тошкент-Марказий вокзали	CX10080T	01.11.2020 й.	S/N: TFNPA-I-170015	Исправен
Тошкент вилояти					
1	Ангрен вокзали	PX208	01.04.2011 й.	S/N: PX208209	Исправен

*- временно не работает в связи с отсутствием необходимых запасных частей и комплектующих.

** - поскольку уровень излучения ионов в этих устройствах выше нормы, они покрыты дополнительным защитным слоем свинца

**Начальник управления военизированной
охраны АО "O'ztemiryo'lyo'lovchi"**



М.М. Кимсанов